

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ «CLASSIC»	2
Декоры пленки ПВХ древесные матовые	4
Декоры пленки ПВХ древесные однотонные	6
Декоры пленки ПВХ однотонные матовые	8
Декоры пленки ПВХ однотонные глянцевые	10
Декоры пленки ПВХ фантазийные матовые	11
Декоры пленки ПВХ фантазийные глянцевые	12
Декоры пленки ПВХ металлики	13
Простые фрезеровки	14
Сложные фрезеровки	28
Фрезеровки по размерной сетке	40
КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕНЕЦИЯ»	42
ВИТРИНЫ СЛОЖНЫЕ	46
СБОРНЫЕ ФАСАДЫ	48
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	52
КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ «MAGIC»	54
Декоры пластика	56
Коллекция «CleanTouch»	62
Сборные фасады из пластика	64
Рама из алюминиевого профиля	66
СТЕКЛА ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ	68
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	72
Панели АР ДЕКО	73
Двери-купе	75
Накладки на двери	78
ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ	80



Classic

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ В ПЛЕНКЕ ПВХ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Материал-основа: плита МДФ с односторонним ламинированием и без него.

Толщина: 10 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм.

Облицовочный материал: пленка ПВХ.

Фасады изготавливаются по методу мембранно-вакуумного прессования с соблюдением экологических требований и технологического регламента.

СВОЙСТВА :

- устойчивость к воздействию сухого и влажного пара;
- устойчивость к истиранию.

В нашей программе более 70 фрезеровок, широкий ассортимент декоров – более 250 вариантов пленки. Вы можете доверить нам нестандартные идеи для выполнения заказа. Фабрика «Кедр-Фасады» изготовит панели с учетом размеров и индивидуальных потребностей заказчика.

Возможны варианты фрезы по торцу и по пласти фасада. Подробную техническую информацию смотрите в техническом справочнике фабрики.


Древесные матовые

 2448 ДУБ ЯНТАРНЫЙ	 2444 ДУБ ВЕРОНА	 1544 СОСНА БЕЛАЯ	 173 РИФ БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	 3Т БЕЛОЕ ДЕРЕВО
 2237 ДУБ ВОТАН БЕЛЫЙ	 2584-1 ВЕНГЕ ЗОЛОТО	 2104 КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА	 2584-2 ВЕНГЕ СЕРЕБРО	 9187-5 ЛИСТВЕННИЦА КАМЧАТСКАЯ
 2109 ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ	 9141 КЛЕН НАТУРАЛЬНЫЙ	 0301S КРЕМОВЫЙ ШЕЛК	 1012 РАСПИЛ ПЕРЛАМУТР	 9132 ЯСЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ
 1937 КИПАРИС КРЕМ КАКАО	 1931 ИПЕ СЛОНОВАЯ КОСТЬ	 2313 САНТОРИНИ БЕЛЫЙ	 5022 ЯСЕНЬ ЖЕМЧУЖНЫЙ	 1930 ИПЕ МОРСКАЯ ПЕНА
 1929 ДУБ АРКТИК	 2108 КЕДР АГАТОВЫЙ СЕРЫЙ	 1435 ВЯЗ ЖЕМЧУЖНЫЙ	 1436 ЯСЕНЬ КЛАССИЧЕСКИЙ	 2103 ЛИПА СВЕТАЯ








 2107 КЕДР АГАТОВЫЙ СВЕТАЯ	 2105 КЕДР АГАТОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	 9187-3 ЛИСТВЕННИЦА ПРИМОРСКАЯ	 1932 ИПЕ КРЕМ КАКАО	 1901 ДУБ АНТИК БЕЛЫЙ
 1546 СОСНА БЕЛАЯ РЖАВАЯ	 5028 ДУБ СВЕТАЯ	 2175 ДУБ ГАЛИФАКС	 512 TE ДУБ СОНОМА СВЕТАЯ	 1910 СОСНА ПАСТЕЛЬ
 1902 ДУБ АНТИК СЕРЕБЯНЫЙ	 2102 ЛИПА КАНАДСКАЯ	 2210 АКАЦИЯ	 2101 СОСНА ПРОВАНС	 1928 ДУБ РУСТИК НАТУРАЛЬНЫЙ
 203-6T ЕЛЬ КАРПАТСКАЯ	 9187-1 ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ	 1912 СОСНА ГАВАНА	 2212 РЯБИНА	 2211 ЧЕРЕМУХА
 1905 ДУБ СЕПИЯ	 1914 ДУБ АГАТ	 1906 ДУБ ДЫМЧАТЫЙ	 2373 ДУБ ЙОРК ПЕСОЧНЫЙ	 2236 ДУБ ВОТАН СЕРЫЙ
 29T ОЛЬХА ТИСЕНАЯ	 13T ДУБ МОЛОДОЙ	 1913 СОСНА ВИНТАЖ	 1938 КИПАРИС КРЕМ КОФЕ	 1438 ДУБ ШАМОНИ
 269 T СЛИВА ТЕМНАЯ ТИСЕНАЯ	 5029 ДУБ ТЕМНЫЙ	 513 TE ДУБ СОНОМА ТЕМНЫЙ	 1543 ДУБ ТРЮФЕЛЬНЫЙ СВЕТАЯ	 1915 ДУБ ОНИКС
 9187-6 ЛИСТВЕННИЦА АМУРСКАЯ	 1439 ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ	 1933 ИПЕ КРЕМ КОФЕ	 2314 САНТОРИНИ ЧЕРНЫЙ	 1550 ДУБ ШЕРВУД ТЕМНЫЙ

246 T
СТАРОЕ
ДЕРЕВО246-2T
ДУБ АНТИК526
САПЕЛЛИ
ЗОЛОТО1916
ДУБ ОПАЛ246-3T
ВЕНГЕ
ТЕМНЫЙ68T
ОРЕХ ТЕМНЫЙ1441
МОРЕННЫЙ ДУБ1934
ИПЕ СЕРЫЙ
АГАТ

Древесные однотонные

2443
РИФ АЙСБЕРГ2441
ПЛАТАН БЕЛЫЙ2440
ПЛАТАН КРЕМ2445
ТИК БЕЛЫЙ2447
ТИК СЕРЫЙ2446
ТИК ЛАТТЕ2442
ПЛАТАН ГРАФИТ27
ПАТИНА
ЯСЕНЬ5005
РОЯЛВУД
БЕЛЫЙ1329
ЭМАЛЬ
СНЕЖНАЯ1653
АФРОДИТА85
ПАТИНА ЯСЕНЬ
ЗОЛОТО1330
ЭМАЛЬ
ОБЛАЧНАЯ5098
РОЯЛВУД
КРЕМ1654
АФИНА7554
ПАТИНА ЯСЕНЬ
СЕРЕБРИСТЫЙ5009
РОЯЛВУД
ЖЕМЧУГ1331
ЭМАЛЬ
ПЕСОЧНАЯ1655
АПОЛЛОН2213
ЯСЕНЬ
КАПУЧИНО246 TP
ЗЕЛЕНЬ
ПАТИНА1328
ЭМАЛЬ
КАМЕННАЯ1652
ГЕФЕСТ74
ПАТИНА
СКАЙ5010
РОЯЛВУД
КОФЕ1651
ЗЕВС2201
ДРЕВЕСНАЯ
МЯТА2204
ДРЕВЕСНЫЙ
СЕРЫЙ2203
ДРЕВЕСНАЯ
ЛАВАНДА1334
ЭМАЛЬ
НЕБЕСНАЯ1333
ЭМАЛЬ
ЛЕСНАЯ5018
РОЯЛВУД
ГОЛУБОЙ5011
РОЯЛВУД
СЕРЫЙ1656
ГЕРА2205
ДРЕВЕСНОЕ
ЛАТТЕ1332
ЭМАЛЬ
ЗЕМНАЯ2202
ДРЕВЕСНЫЙ
МАРЕНГО5094
РОЯЛВУД
ДЖИНС160
ДУБ АДРИАТИКА5095
РОЯЛВУД
ГРАФИТ162
ДУБ АКВАМАРИН165
ДУБ БОЛОТНЫЙ

Однотонные матовые

				
2412 БЕЛАЯ РОЗА СОФТ	2407 НЕЗАБУДКА СОФТ	2400 ПАНАКОТА	2406 ЗЕФИР	2408 МЕНТОЛ
				
2401 МИНДАЛЬ СОФТ	2409 КАШЕМИР	2402 ПУДРА СОФТ	2405 ЛИЛОВЫЙ СОФТ	2404 АЛЬБИОН СОФТ
				
2421 ТРОСТНИК	2424 КАРРИ	2423 РОЗОВЫЙ ПЕПЕЛ	2403 КАРАМЕЛЬ СОФТ	2410 ОБСИДИАН
				
2420 ВЕРДЕ	2422 ШАФРАН	2414 ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД СОФТ	2411 ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД	2413 САПФИР
				
2415 ЧЕРНЫЙ СОФТ	93005-48 БЕЛЫЙ СОФТ	1223 ПАСТЕЛЬ СЛИВКИ	2230 ЖАСМИН	1224 ПАСТЕЛЬ ВАНИЛЬ
				
2231 МАГНОЛИЯ	2220 ЛУННЫЙ	1222 ПАСТЕЛЬ ЗЕФИР	14027 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	1225 ПАСТЕЛЬ КАРАМЕЛЬ
				
2301 МЕРЦАНИЕ БЕЛОЕ	2235 ТУМАН	2215 ЛАГУНА	35 ВАНИЛЬ	2115 НЕО


				
1221 ПАСТЕЛЬ МОККО	2114 МЕРИНО	2225 КЕРАМИКА	2228 АРАХИСОВЫЙ	2223 ПОЛЫНЕВЫЙ
				
2226 СИЗЫЙ	2219 СЕРЫЙ КАШЕМИР	2222 МЯТНЫЙ	2307 ОПАЛ	2206 МЯТА
				
2112 ИРИС	1227 ПАСТЕЛЬ ПАСТИЛА	2227 БИСКВИТНЫЙ	1220 ПАСТЕЛЬ ЛАТТЕ	8024 СУПЕРМАТ ФИСТАШКОВЫЙ
				
2308 КАЛЬЦИТ	2234 СВЕТЛЫЙ СИРИУС	2229 ИМБИРНЫЙ		
				
2224 ЛАВРОВЫЙ	2302 МЕРЦАНИЕ СЕРЕЕ	015 НИАГАРА		
				
1219 ПАСТЕЛЬ КАПУЧИНО	2218 СТАЛЬНОЙ СЕРЫЙ	2116 ГРЕЙ НУБУК		
				
854 ЛАТТЕ	2243 ПЫЛЬНАЯ РОЗА	1218 ПАСТЕЛЬ КАКАО		
				
2303 МЕРЦАНИЕ ЗЕЛЕНЕЕ	2111 БЛЭКБЕРРИ	013 АКВАМАРИН		




Однотонные глянцевые



Фантазийные матовые





Фантазийные глянцевые



439 СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ




Металлики





Венеция

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина стекло	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Двойка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Геометрия

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Зигзаг 2


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Каприз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Классика

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Квадро

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Корнет

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Лжевыборка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Лира

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Лион

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Лирика

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Мыло

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	30-2750	30-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. коромысло	120	596-1100
5. корона	120	596-1100

Ривьера

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Порту

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Ромб

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Рондо

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Танго

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Рубин

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Тандем

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Терция

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Техно вертикальный


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Техно

(ШАГ В 69 ММ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Трио

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Трио Параллель

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Элегант

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Шеду

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. бутылочница	246-2750	140-245
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Элит


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Антинори


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Женева

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	251-2750	140-295
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100


РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2



Доменико


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	140-295
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Империя

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	296-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	140-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100





Кампо

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-295
5. ящик	140-250	296-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Классика Фолк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	296-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Кантри

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	245-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	245-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




Маркезе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Марсель


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Милан

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	146-295
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Матео

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	146-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Наполеон

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2





Орлеан


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Примаверо

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Оскар


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Прованс

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100





Прямоугольник

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Римини Нео

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Прямоугольник параллель

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-246
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Рондо Фолк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	100-1100
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Семела


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Тулуза

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Сидеро


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Умбрия

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Фрезеровки по размерной сетке



АРГАЙЛ




МОЗАЙКА



ШЕВРОН

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм											
	140	196	296	346	296	446	496	546	596	696	796	896
116												
176												
356												
716												
916												
1316												






Венеция

Идеальное решение, которое многократно доказало свою практичность и надежность – декоративные панели МДФ в пленке ПВХ, им отдают предпочтение потребители. Используемые в коллекции элементы, имитирующие резьбу по дереву, делают панели более привлекательными, создают ощущение роскоши и комфорта. Для дизайнеров открываются великолепные возможности создать неповторимую и «по-настоящему» классическую мебель или интерьер.



Венеция DC-09

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	166-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Римини

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	146-245
4. ящик	140-250	240-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Венеция DC-10

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Сильвия

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100







Витрины сложные




ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
4 ОКОШКА



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
6 ОКОШЕК



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
8 ОКОШЕК



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
10 ОКОШЕК

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. витрина сложная №2 4 окошка	446-2200	396-1100
2. витрина сложная №2 6 окошек	596-2200	396-1100
3. витрина сложная №2 8 окошек	756-2200	396-1100
4. витрина сложная №2 10 окошек	916-2200	396-1100

Варианты исполнения панелей ПВХ являются демонстрационными материалами и могут незначительно отличаться от внешнего вида готовых изделий.
Сложные витрины исполняются во всех декорах, предназначенных для сборных фасадов.



Сборные фасады

Предлагаем Вам сборные панели, которые выполняются в матовых декорах пленки ПВХ с использованием МДФ 16 мм, 19мм для изготовления рамки. Вставкой в такой панели может служить как МДФ 4 мм, так и МДФ 16 мм с классической фрезеровкой, а также с 3D рельефом. Во всех случаях на панели видна и ощутимо выделяется рамка, что и отличает данный вид панелей от всех других.


Данная коллекция сборных панелей позволяет комбинировать в одной панели несколько цветов.

Панели из французской рамки, европейские по происхождению с привлекательной ценой, весьма популярны среди наших покупателей. Ниже мы представляем варианты сборных панелей, которые Вы можете использовать при разработке проекта мебели.



Сборный № 1

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ВСТАВКА



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

Сборный № 4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ВСТАВКА




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100



Сборный № 2

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ВСТАВКА




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100



Сборный № 9

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ВСТАВКА



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100



Световые планки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Карнизы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Пилястры

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм
Карнизы 1-2	2000	44
Карниз 3	2000 / 2700	70
Карниз 5	2000	80



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Пилястры 1-2	400-2200	48
Пилястры 3-5	400-1600	48
Пилястры 6-7	400-1600	55

Дополнительные элементы

Мебель в классическом стиле не может обойтись без декоративных элементов: карнизов и пилястр. Они разнообразят современные «прямоугольные» линии мебели, придадут более сложную форму и законченность образу вашего интерьера



Magic

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ

Фабрика «Кедр-Фасады» изготавливает панели, облицованные пластиком. Они отличаются чрезвычайной устойчивостью ко всем видам повреждений, поэтому хорошо подходят для производства кухонной мебели. В складской программе фабрики «Кедр-Фасады» более 140 вариантов декоров пластика.

А С С О Р Т И М Е Н Т :

- панели в пластике, облицованные врезным торцевым профилем или кромкой ПВХ;
- радиусные панели в пластике, облицованные кромкой ПВХ;
- фасадные полотна в пластике.



О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И :

Материал-основа – МДФ толщиной: 10, 16 и 19 мм с односторонним ламинированием.


П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

- Срок годности изделий практически не ограничен. Привлекательный внешний вид сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
- Панели, выполненные в пластике, устойчивы к перепадам температур и влажности.
- Панели из пластика безопасны для здоровья. При нагревании эти изделия не выделяют вредных веществ.
- Декоративная поверхность устойчива к ударам и царапинам.

Древесные матовые





Древесные глянцевые



Однотонные матовые


 1013 ВАНИЛЬ ПЕСОЧНАЯ	 1401 СОФТ БЕЛЫЙ	 1402 СОФТ СЛИВКИ	 1403 СОФТ АРАХИСОВЫЙ	 1404 СОФТ КАПУЧИНО
 1405 СОФТ КАРАМЕЛЬ	 1406 СОФТ ГРЕЙ	 1407 СОФТ ГРАФИТ	 1418 АЛЕБАСТР	 1424 СВЕТЛЫЙ СЕРЫЙ
 1011 БЕЛЫЙ	 18 SH ВАНИЛЬ	 1017 НЕБЕСНЫЙ		
 1061 ЛЬНЯНОЙ	 1118 ИМБИРЬ	 2760 СЕРЫЙ		
 1031 СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	 2716 ВАСАБИ	 1019 ЛОСОСЕВЫЙ		
 1023 СВЕТЛО-БИРЮЗОВЫЙ	 1039 СЕРО-ГОЛУБОЙ	 7610_7 МЯТНЫЙ		
 1117 ЛАТТЕ	 2754 ГРАФИТ	 70002_S ГАГАТ		

Однотонные глянцевые

 0001 БЕЛЫЙ ЛЕД	 0024 СВЕТЛЫЙ СЕРЫЙ	 0413 ЖЕЛТЫЙ	 0418 АЛЕБАСТР	 АРКТИКА (АКРИЛ)
 0004 БЕЛЫЙ	 УЛЬТРА-БЕЛЫЙ (АКРИЛ)	 МОЛОЧНЫЙ (АКРИЛ)		
 0023 СИРЕНЬ СВЕТЛАЯ	 0018 ВАНИЛЬ	 1118_1 ИМБИРЬ		
 2760_1 СЕРЫЙ	 0536/1 ПЕСОК	 КАПУЧИНО (АКРИЛ)		
 1117_1 ЛАТТЕ	 АЛЫЙ (АКРИЛ)	 3158 БОРДО		

Фантазийные матовые


 137 ВЕНЕЦИАНКА КРЕМ	 138 ВЕНЕЦИАНКА ГРЕЙ	 139 ВЕНЕЦИАНКА ГРАФИТ	 1111Q ГАЛАТЕЯ	 3028_S МРАМОР МАРКВИНА БЕЛЫЙ
 70001_S ПИРИТ СВЕТЛЫЙ	 70016_Q КАМЕННАЯ ГРАЦИЯ	 5018_PT ФРИСТАЙЛ	 7024_E МРАМОР ИМПЕРИАЛ	 3861_RW БЕЛОЕ ДЕРЕВО



Фантазийные глянцевые



Металлики



Однотонные матовые



WHITE



BEIGE



OYSTER



DOVE GREY



POWDER PINK



VIOLET



TAUPE



CHARCOAL



DARK CHOCO



CINNAMON



BURGUNDY



BLACK



MOSS




SAPPHIRE



Clean Touch

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ





Сборные фасады из пластика

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ



522 СОСНА МОНРЕПО



3852 ДУБ КОРСИКА



3851 ДУБ КАНАДСКИЙ



7461 РЕДОНДО



2058 БИСКОЙСКАЯ СОСНА



2073/PW ДУБ СВЕТЛЫЙ



3854/7 БЕРЛИН



2057 СОСНА ПАНДЕРОСА



2074 ДУБ КАШТАН



2052 ДУБ ВОТАН



7053 ТАКСУС



2075/1 ДУБ КЕРА

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	296-1100
2. витрина	296-2200	296-1100
3. ящик	130-250	296-1100


Возможно 2-х стороннее исполнение фасадов.




РАМА
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
(цвет серебро)*

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
витрина стекло	140-2750	140-1500


Артикул профиля
F1-10








* Рамка поставляется без стекла



F1 серебро slim чертеж (рамочный)



АЛЮМИНИЕВЫЙ ВРЕЗНОЙ
ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ





Стекла

ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ

ДИЗАЙН

В ассортименте широкий спектр моделей кухонных стеклянных фасадов, подходящих под любой стиль. Также стекло отлично сочетается с другими материалами: древесиной, пластиком, МДФ и т.д.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Стекло устойчиво к различному механическому воздействию, на нем не появляются царапины, вмятины и сколы.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Стекло обладает влагостойкостью, не начинает деформироваться под действием испарений и высокой температуры, а также не впитывает различного рода загрязнения.

ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стекло неприхотливо в уходе, так как любой налет можно смыть при помощи простого моющего средства.

Стекло



БРОНЗА



ВЕРОНА




ДАРК ГРЕЙ



СЕРОЕ



СТЕКЛО




СТОПСОЛ ГРЕЙ



СТОПСОЛ КЛЕР


Матовое стекло



МАТЕЛЮКС



ЭКОМАТ БРОНЗА



ЭКОМАТ ГРЕЙ



ЭКОМАТ




Рельефное стекло



АЛЬТДОЙЧ




КАФЕДРАЛ




КВАДРО




РИББЕТ




ШЕЛБИ



Панели АР ДЕКО



АР ДЕКО №1



АР ДЕКО №2



АР ДЕКО №3



АР ДЕКО №4

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1900-2750	600-1100

Сопутствующие материалы



Двери-купе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



**Вставка
№1**



**Вставка
№2**



**Вставка
№4**



**Вставка
№5**

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 1-5	1100-2750	600-1100

Двери-купе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




**Вставка
№7**




**Вставка
№8**



**Вставка
№9**



**Вставка
№10**



**Вставка
№11**



**Вставка
№12**

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 7-12	1600-2750	600-1100

Накладки на двери

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Накладки на двери


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ДЛЯ МДФ 8 И 10 ММ



ДЛЯ МДФ 16 ММ



ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1200-2750	500-1100



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если панели используются в качестве мебельных фасадов, то они устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных существенным перепадам температур и относительной влажности воздуха до 75%. Рекомендованная температура воздуха от +12°C до +35°C.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать панели тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки и пластика).
- Эксплуатация панелей в условиях пониженных температур – ниже –15°C (при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки и пластика).
- Длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) панелей или разбуханию плиты МДФ).
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика).
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).
- Применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Для глянцевых поверхностей рекомендуется использовать Полироль для мебели. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть панели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Панели вблизи духового шкафа желательно заглубить относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.
- Противопоказано очищать поверхность паром (паровые швабры).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Изделия должны храниться сложенной стопой, попарно, лицевой стороной друг к другу в заводской упаковке для предотвращения возможной порчи изделий во время хранения. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течении длительного времени во избежание парникового эффекта.
- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).
- Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в том числе бытовых радиаторов, батарей и т.д. и на расстоянии не менее 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха +10 – +25°C, относительная влажность воздуха от 50% до 75%, исключающих резкие колебания указанных параметров.
- Изделия во время хранения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- При хранении продукции необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение складской техники и персонала для предотвращения возможных механических повреждений.
- При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ставить на поверхность упаковки с деталями предметы, имеющие горячую поверхность, наступать на изделия, ходить по упаковке, бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол, даже на короткое время, обильное намокание.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Продукцию доставляют всеми видами транспортных средств с крытым кузовом и в контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.
- Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет, так как исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приемки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.
- Не вся пленка ПВХ поступает с защитным покрытием. Для исключения риска повреждения изделий при перемещении и транспортировке, такие панели упаковываются с использованием вспененного полиэтилена.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

- Запрещается снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой, до установки их на место дальнейшей эксплуатации. ВНИМАНИЕ!!! Нельзя оставлять защитную пленку на панелях после установки. Это создает парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочных материалов. Запрещается производить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.

- Все матовые пленки по своему структурному содержанию требуют бережного обращения. При работе с такими панелями и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
 - лицевой стороны о лицевую сторону;
 - лицевой стороны с другим предметом;
 - другого предмета о лицевую сторону.
- При сборке мебели, облицованной металлизированными пленками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада при повороте одного из них на 180° вероятно отличие оттенка.
- Запрещается при монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между панелью и светильником менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву панели и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Запрещается производить сверление (фрезерование) присадки под крепежную или лицевую фурнитуру режущим инструментом, не предназначенным для этого.
- Запрещается производить сквозное сверление (фрезерование) панелей по направлению от изнаночной стороны к лицевой, для предотвращения отслаивания или растрескивания пленки на лицевой стороне панелей.

ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет с момента получения Заказчиком панелей, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на панелях (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена панелей (деталей) с выявленным производственным браком.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На повреждения, появившиеся в результате производимых Покупателем или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
- На повреждения, возникшие при вставке стекла Покупателем или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло (в случаях реставрации фасадов силами Покупателя или не уполномоченным на это лицом).
- На повреждения, возникшие вследствие нарушений правил эксплуатации (при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.).
- В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Покупателем или третьим лицом.
- На повреждения, возникшие при использовании не по назначению, эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д.
- На повреждения, возникшие при механических и других повреждениях, вследствие естественного износа изделия.
- На повреждения, возникшие в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

