

СОДЕРЖАНИЕ


КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ «CONSTANTA»	2
КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ «CLASSIC»	5
Декоры ПВХ	6
Фрезеровки	16
ФРЕЗЕРОВКИ ПО РАЗМЕРНОЙ СЕТКЕ	48
ВИТРИНЫ СЛОЖНЫЕ	50
СБОРНЫЕ ФАСАДЫ ИЗ ПВХ	52
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	56
КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ «MAGIC»	58
Декоры пластика	58
СБОРНЫЕ ФАСАДЫ ИЗ ПЛАСТИКА	66
РАМА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	68
СТЕКЛА ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ	70
СПИНКИ КРОВАТЕЙ	74
ДВЕРИ-КУПЕ	78
НАКЛАДКИ НА ДВЕРИ	80
ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ	82




Constanta

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ


Однотонные матовые



AS5001 БЕЛЫЙ МИНЕРАЛ



AS5002 СОЛНЕЧНЫЙ РАССВЕТ



AS5003 ТУМАННОЕ УТРО



AS5004 ПРИБРЕЖНЫЙ ПЕСОК



AS5005 ПЕСЧАНАЯ ДЮНА



AS5006 ПУСТЫННЫЙ ВЕТЕР



AS5007 ПЕПЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ



AS5008 СЕРЫЕ ОБЛАКА



AS5009 ГОРНЫЙ АНТРАЦИТ

О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Инновационная технология - покрытие Antiscratch

МДФ- плита

Толщина МДФ -16 мм или 19 мм

Обратная сторона фасада - белая ламинация Кромка в цвет ПВХ

Допустимые размеры: по высоте 70 мм - 2750 мм по ширине 70 мм - 1100 мм

С В О Й С Т В А :


Инновационная технология Antiscratch.

Легкий уход и гигиеничность.

Влагостойкость.

Экологичность и безопасность.

Эстетика и тактильный комфорт.





Classic

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ В ПЛЕНКЕ ПВХ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал-основа: плита МДФ с односторонним ламинированием и без него.

Толщина: 10 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм.

Облицовочный материал: пленка ПВХ.

Фасады изготавливаются по методу мембранно-вакуумного прессования с соблюдением экологических требований и технологического регламента.

СВОЙСТВА:

- устойчивость к воздействию сухого и влажного пара;
- устойчивость к истиранию.


В нашей программе более 60 фрезеровок, широкий ассортимент декоров – более 250 вариантов пленки. Вы можете доверить нам нестандартные идеи для выполнения заказа. Фабрика «Кедр-Фасады» изготовит панели с учетом размеров и индивидуальных потребностей заказчика.

Возможны варианты фрезы по торцу и по пласти фасада. Подробную техническую информацию смотрите в техническом справочнике фабрики.

Древесные матовые



2543 РУСТИК НАТУР



2542 РУСТИК СВЕТЛЫЙ




2545 ДУБ БУНАТТИ



2540 ЛИРАН СВЕТЛЫЙ




2541 ЛИРАН ТЕМНЫЙ



2544 РУСТИК ТЕМНЫЙ



1544 СОСНА БЕЛАЯ



3T БЕЛОЕ
ДЕРЕВО



2237 ДУБ ВОТАН
БЕЛЫЙ



2584-1 ВЕНГЕ
ЗОЛОТО




2104 КАРЕЛЬСКАЯ
БЕРЕЗА



2584-2 ВЕНГЕ
СЕРЕБРО




9187-5 ЛИСТВЕННИЦА
КАМЧАТСКАЯ



2109 ТОПОЛЬ
СЕРЕБРИСТЫЙ



9132 ЯСЕНЬ
НАТУРАЛЬНЫЙ



1937 КИПАРИС КРЕМ
КАКАО



1931 ИПЕ СЛОНОВАЯ
КОСТЬ



2313 САНТОРИНИ
БЕЛЫЙ



5022 ЯСЕНЬ
ЖЕМЧУЖНЫЙ



1930 ИПЕ МОРСКАЯ
ПЕНА



1929 ДУБ АРКТИК



2108 КЕДР АГАТОВЫЙ
СЕРЫЙ




1435 ВЯЗ
ЖЕМЧУЖНЫЙ



1436 ЯСЕНЬ
КЛАССИЧЕСКИЙ



2103 ЛИПА
СВЕТЛАЯ



2107 КЕДР АГАТОВЫЙ
СВЕТЛЫЙ




2105 КЕДР АГАТОВЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ



1932 ИПЕ КРЕМ
КАКАО



1901 ДУБ АНТИК
БЕЛЫЙ



5028 ДУБ СВЕТЛЫЙ



2175 ДУБ ГАЛИФАКС



512 TE ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



1902 ДУБ АНТИК
СЕРЕБРЯНЫЙ



1928 ДУБ РУСТИК
НАТУРАЛЬНЫЙ



2448 ДУБ ЯНТАРНЫЙ



203-6T ЕЛЬ
КАРПАТСКАЯ



1905 ДУБ СЕПИЯ



1906 ДУБ
ДЫМЧАТЫЙ



29T ОЛЬХА
ТИСНЕНАЯ




13T ДУБ МОЛОДОЙ



1938 КИПАРИС КРЕМ
КОФЕ



1438 ДУБ ШАМОНИ



5029 ДУБ ТЕМНЫЙ



2444 ДУБ ВЕРОНА







1543 ДУБ ТРЮФЕЛЬНЫЙ
СВЕТЛЫЙ







1915 ДУБ ОНИКС

1439 ОРЕХ
КЛАССИЧЕСКИЙ1933 ИПЕ КРЕМ
КОФЕ246 T СТАРОЕ
ДЕРЕВО

246-2T ДУБ АНТИК



1916 ДУБ ОПАЛ

246-3T ВЕНГЕ
ТЕМНЫЙ


68T ОРЕХ ТЕМНЫЙ



Древесные однотонные

27 ПАТИНА
ЯСЕНЬ

2443 РИФ АЙСБЕРГ

1329 ЭМАЛЬ
СНЕЖНАЯ

2441 ПЛАТАН БЕЛЫЙ

5005 РОЯЛВУД
БЕЛЫЙ



2445 ТИК БЕЛЫЙ



2440 ПЛАТАН КРЕМ



1653 АФРОДИТА

85 ПАТИНА ЯСЕНЬ
ЗОЛОТО1330 ЭМАЛЬ
ОБЛАЧНАЯ5098 РОЯЛВУД
КРЕМ

1654 АФИНА


7554 ПАТИНА ЯСЕНЬ
СЕРЕБРИСТЫЙ5009 РОЯЛВУД
ЖЕМЧУГ1331 ЭМАЛЬ
ПЕСОЧНАЯ



2447 ТИК СЕРЫЙ



1655 АПОЛЛОН



2213 ЯСЕНЬ
КАПУЧИНО




1328 ЭМАЛЬ
КАМЕННАЯ



1652 ГЕФЕСТ



74 ПАТИНА
СКАЙ



5010 РОЯЛВУД
КОФЕ




1651 ЗЕВС



2201 ДРЕВЕСНАЯ
МЯТА




2204 ДРЕВЕСНЫЙ
СЕРЫЙ



2446 ТИК ЛАТТЕ




1334 ЭМАЛЬ
НЕБЕСНАЯ



1333 ЭМАЛЬ
ЛЕСНАЯ




5018 РОЯЛВУД
ГОЛУБОЙ




5011 РОЯЛВУД
СЕРЫЙ



2203 ДРЕВЕСНАЯ
ЛАВАНДА




1656 ГЕРА



1332 ЭМАЛЬ
ЗЕМНАЯ



2205 ДРЕВЕСНОЕ
ЛАТТЕ




2442 ПЛАТАН ГРАФИТ



2202 ДРЕВЕСНЫЙ
МАРЕНГО




5094 РОЯЛВУД
ДЖИНС




160 ДУБ АДРИАТИКА



5095 РОЯЛВУД
ГРАФИТ




162 ДУБ АКВАМАРИН



165 ДУБ БОЛОТНЫЙ




Однотонные матовые



2501 СЯНИЕ БЕЛОЕ





2508 САФЬЯН ТУМАН



2506 САФЬЯН СЛИВКИ

2502 СЯНИЕ
ВАНИЛЬНОЕ

2505 САФЬЯН СЕРЫЙ

2503 СЯНИЕ
ПУДРОВОЕ



2504 СЯНИЕ СЕРОЕ




2507 САФЬЯН МОХ

93005-48 БЕЛЫЙ
СОФТ1223 ПАСТЕЛЬ
СЛИВКИ




2230 ЖАСМИН

1224 ПАСТЕЛЬ
ВАНИЛЬ


2231 МАГНОЛИЯ





2220 ЛУННЫЙ

1222 ПАСТЕЛЬ
ЗЕФИР2412 БЕЛАЯ РОЗА
СОФТ


2407 НЕЗАБУДКА СОФТ



2400 ПАНАКОТА

1225 ПАСТЕЛЬ
КАРАМЕЛЬ

2406 ЗЕФИР

14027 БЕЛЫЙ
МАТОВЫЙ


2408 МЕНТОЛ



2235 ТУМАН



2409 КАШЕМИР




2215 ЛАГУНА

1221 ПАСТЕЛЬ
МОККО

2115 НЕО



2401 МИНДАЛЬ СОФТ



35 ВАНИЛЬ



2114 МЕРИНО



2225 КЕРАМИКА



2228 АРАХИСОВЫЙ



2405 ЛИЛОВЫЙ СОФТ




2223 ПОЛЫНЕВЫЙ



2226 СИЗЫЙ



2402 ПУДРА СОФТ



2307 ОПАЛ

2234 СВЕТЛЫЙ
СИРИУС2219 СЕРЫЙ
КАШЕМИР

2222 МЯТНЫЙ



2206 МЯТА



2112 ИРИС



1227 ПАСТЕЛЬ
ПАСТИЛА



2227 БИСКВИТНЫЙ



1220 ПАСТЕЛЬ
ЛАТТЕ



8024 СУПЕРМАТ
ФИСТАШКОВЫЙ



2421 ТРОСТНИК



2308 КАЛЬЦИТ



2229 ИМБИРНЫЙ




2404 АЛЬБИОН СОФТ



2403 КАРАМЕЛЬ СОФТ



2224 ЛАВРОВЫЙ



015 НИАГАРА




2218 СТАЛЬНОЙ
СЕРЫЙ



1219 ПАСТЕЛЬ
КАПУЧИНО



2424 КАРРИ



2423 РОЗОВЫЙ ПЕПЕЛ



1218 ПАСТЕЛЬ
КАКАО




2111 БЛЭКБЕРРИ



013 АКВАМАРИН



2410 ОБСИДИАН




854 ЛАТТЕ




2418 СИЛЬВЕР



2419 ЭСПРЕССО



2116 ГРЕЙ НУБУК



2243 ПЫЛЬНАЯ РОЗА



8470 СВИНЦОВЫЙ



2417 МОККО



2420 ВЕРДЕ




2422 ШАФРАН



2110 АНТРАЦИТ





2242 ТЕЛЕГРЕЙ
МАТОВЫЙ



2207 МАРЕНГО



7029-04 ШОКОЛАД
СОФТ




2117 ПЕПЕЛ



2411 ТЕМНЫЙ
ШОКОЛАД



2414 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД СОФТ



2244 КИПАРИС
ТЕМНЫЙ



2416 ДАРК



858 ГРАФИТ НУБУК




2221 МИРТОВЫЙ




2216 ОКЕАНИЯ




Однотонные глянцевые



12006 БЕЛЫЙ
(ТЕПЛЫЙ)




66 БЕЛЫЙ



356 ВАНИЛЬ
ГЛЯНЕЦ



2126 КРЕМ
ГЛЯНЕЦ



3041 КРЕМ-БРЮЛЛЕ



535-6 TG КАКАО
ПЕРЛАМУТР



511 G КАПУЧИНО



21296 ГРАФИТ
ГЛЯНЕЦ



Фантазийные матовые



2580 ЛОФТ СЕРЫЙ



2581 ЛОФТ ГРАФИТ



2309 ДЮНА БЕЛАЯ




2311 БЕТОН ХАФИТ



2238 РЕЛЬЕФ БЕЛЫЙ



2232 ИЗВЕСТНЯК БЕЛЫЙ



2470 ХОЛСТ БЕЛЫЙ



59 SD ПИКсель БЕЛЫЙ



1863 ШТУКАТУРКА КРЕМОВАЯ




2478 МРАМОР СВЕТЛЫЙ




0301S КРЕМОВЫЙ ШЕЛК




2171 ГРАНИТ МАУС




2306 ВЕНЕЦИАНКА БЕЛАЯ




2477 РОГОЖКА СВЕТЛАЯ



1864 ШТУКАТУРКА СЕРАЯ




2471 ХОЛСТ МОККО




2472 ХОЛСТ ГРЕЙ



2173 ГРАНИТ ГРЕЙ




2172 ГРАНИТ КРЕМ




2239 РЕЛЬЕФ СЕРЫЙ




1869 ШТУКАТУРКА СЕРЕБРО



2473 ХОЛСТ ЛАТТЕ




2476 РОГОЖКА ТЕМНАЯ



2475 ХОЛСТ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ



2474 ХОЛСТ ГРИН



2240 РЕЛЬЕФ МИРТ




2312 БЕТОН БРОМО



2310 ДЮНА СЕРАЯ





2233 ИЗВЕСТНЯК
СЕРЫЙ



2304 ВЕНЕЦИАНКА
ЛАТТЕ




1865 БЕТОН
СВЕТЛЫЙ



5537 ГЛОБУС
ШАМПАНЬ




69 SD ПИКСЕЛЬ
ШАМПАНЬ



2305 ВЕНЕЦИАНКА
ГРАФИТ



1870 ШТУКАТУРКА
СЕРЕБРО ТЕМНАЯ




1866 БЕТОН
ТЕМНЫЙ



2174 ГРАНИТ ДЫМ

Фантазийные глянцевые



439 СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ



Металлики



1108 Блеск Белый тоффу




1109 Блеск сливочный




1113 Блеск штукатурка светлая




125HG Белый




2106 HG Ваниль металл




151/С HG Розовая сирень




303 HG Шампань светлая




666 HG Серебро темное




2113 HG Капучино металл




1114 Блеск штукатурка латте



1110 Блеск кофейный



2133 HG Шоколад металл



253 HG Антрацит






Classic collection

ФРЕЗЕРОВКИ

АНТИНОРИ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



⊕ толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



БОННА

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



⊕ толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100






ВАЛЕНСИЯ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	140-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ВЕНЕЦИЯ DC 10

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

ВОЛНА 1


категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ВОЛНА 2


категория С


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100






ВОЛНА 3


категория С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ВОЛНА 4

категория С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1096
2. витрина	251-2300	246-1096
3. бутылочница	251-2750	146-246
4. ящик	140-250	246-1096
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ДВОЙКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ДЕНВЕР

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100






ДОМЕНИКО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	140-295
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ЖЕНЕВА

категория B

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ B	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	251-2750	140-295
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

ЗИГЗАГ 2

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ИМПЕРИЯ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	296-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	140-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100





КВАДРО


категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2



КЛАССИКА


категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2
R 299	251-1300	400+2

КЛАССИКА ФОЛК


категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	296-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



КОРНЕТ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






ЛЖЕВЫБОРКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ЛИОН

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ЛИРА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



ЛИРИКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






МАЛИ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



☞ толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100



МАРКЕЗЕ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




☞ толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

МАРСЕЛЬ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



± толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



МАТЕО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



± толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	146-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100






МЫЛО

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



☞ толщина плиты 8/10/16/19/22 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	100-2750	100-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. планка вертикальная	30-2750	30-99
5. планка горизонтальная	30-99	30-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



НАПОЛЕОН

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



☞ толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

ОРЛЕАН

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ОСКАР

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100






ПАРМА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2700	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2700	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ПОРТУ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

ПРИМАВЕРО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



± толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



ПРОВАНС

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



± толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100






ПРЯМОУГОЛЬНИК

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2



ПРЯМОУГОЛЬНИК ПАРАЛЛЕЛЬ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-246
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2

РИВЬЕРА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



РИМИНИ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	146-245
4. ящик	140-250	240-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






РИМИНИ НЕО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2



РОМБ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2

РОНДО


категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



РОНДО ФОЛК

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	100-1100
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






РУБИН

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



СЕМЕЛА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

СИДЕРО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



СИЕНА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100






СИЛЬВИЯ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



ТАНДЕМ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2

ТЕРЦИЯ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2




ТЕХНО

(ШАГ В 69 мм)

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






ТЕХНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2



ТОЛЕДО

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100

ТРИО

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ТРИО ПАРАЛЛЕЛЬ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2




ФРЕЗЕРОВКИ CLASSIC



ТУЛУЗА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



УМБРИЯ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

ШЕДУ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. бутылочница	246-2750	140-245
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ЭЛЕГАНТ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2






ЭЛИТ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2





Фрезеровки по размерной сетке



А Р Г А Й Л



Ш Е В Р О Н

± толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ С	ШИРИНА, мм											
ВЫСОТА, мм	140	196	296	346	296	446	496	546	596	696	796	896
116												
176												
356												
716												
916												
1316												




Л И Н О

КАТЕГОРИЯ С									
ШИРИНА, мм									
146	221	321	421	521	621	721	821	921	1021
171	246	346	446	546	646	746	846	946	1046
196	271	371	471	571	671	771	871	971	1071
	296	396	496	596	696	796	896	996	1096

± толщина плиты 16/19 мм



Витрины сложные



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. витрина сложная №2 4 окошка	446-2200	396-1100
2. витрина сложная №2 6 окошек	596-2200	396-1100
3. витрина сложная №2 8 окошек	756-2200	396-1100
4. витрина сложная №2 10 окошек	916-2200	396-1100

Варианты исполнения панелей ПВХ являются демонстрационными материалами и могут незначительно отличаться от внешнего вида готовых изделий.

Сложные витрины исполняются во всех декорах, предназначенных для сборных фасадов.




Сборные фасады из ПВХ



СБОРНЫЙ № 1

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

ВСТАВКА



СБОРНЫЙ № 2

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

ВСТАВКА



СБОРНЫЙ № 4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 19 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

ВСТАВКА





A detailed view of a classic-style teal cabinet with gold-colored decorative elements. The cabinet features two doors with large, ornate vertical carvings and smaller corner pieces. Above the doors is a decorative horizontal band. The surrounding wall is dark with gold-colored pilasters and a decorative frieze at the top. A portion of a red velvet sofa is visible on the left.

Дополнительные элементы

Мебель в классическом стиле не может обойтись без декоративных элементов: карнизов и пилястр. Они разнообразят современные «прямоугольные» линии мебели, придадут более сложную форму и законченность образу вашего интерьера


Световые планки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Карнизы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Пилястры

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм
Карнизы 1-2	2000	44
Карниз 3	2000 / 2700	70
Карниз 5	2000	80

ПРОФИЛЬ ФРЕЗЕРОВКИ	
ПО ТОРЦУ	ПИЛЯСТРА
Фреза № 1	
Фреза № 9	

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Пилястры 1-2	400-2200	48
Пилястры 3-5	400-1600	48
Пилястры 6-7	400-1600	55



Magic collection

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ

Фабрика «Кедр-Фасады» изготавливает панели, облицованные пластиком. Они отличаются чрезвычайной устойчивостью ко всем видам повреждений, поэтому хорошо подходят для производства кухонной мебели. В складской программе фабрики «Кедр-Фасады» более 140 вариантов декоров пластика.

А С С О Р Т И М Е Н Т :

панели в пластике, облицованные врезным торцевым профилем или кромкой ПВХ;
радиусные панели в пластике, облицованные кромкой ПВХ;
фасадные полотна в пластике.

О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И :

Материал-основа – МДФ толщиной: 10, 16 и 19 мм с односторонним ламинированием.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Срок годности изделий практически не ограничен. Привлекательный внешний вид сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
Панели, выполненные в пластике, устойчивы к перепадам температур и влажности.
Панели из пластика безопасны для здоровья. При нагревании эти изделия не выделяют вредных веществ.
Декоративная поверхность устойчива к ударам и царапинам.


Древесные матовые



2002 ШПОН НАТУРАЛЬНЫЙ



2003 ШПОН СВЕТЛЫЙ ДУБ




2005 ШПОН СЕРЫЙ



2006 ШПОН ТЕМНЫЙ

522_RW СОСНА
МОНРЕПО3861_RW БЕЛОЕ
ДЕРЕВО

3854_7 БЕРЛИН

2032 РИГОЛЕТТО
СВЕТЛЫЙ2058_FL БИСКАЙСКАЯ
СОСНА


3829 ДУБ БУНРАТТИ



7461_FL РЕДОНДО

7050_M ВИНТАЖНАЯ
СОСНА3851_C ДУБ КАНАДСКИЙ
СВЕТЛЫЙ


2073_RW ДУБ СВЕТЛЫЙ



3852_P ДУБ КОРСИКА

2094_FL ДУБ ДЕЛАНО
НАТУРАЛЬНЫЙ690 ИНДИЙСКОЕ
ДЕРЕВО9727 ОЛЬХА
РОВЕРО

2052 ДУБ ВОТАН



3229 ДУБ НИАГАРА




2075_FL ДУБ КЕРА






521_PW БЕРЕЗА САНДАЛ

2057_M СОСНА
ПАНДЕРОСА


7053_FL ТАКСУС



2088FL ДУБ ДЕЛАНО



2074_FL ДУБ КАШТАН



1139 ВЕНГЕ

Древесные глянцевые

9746 СОСНА
САНТОРИНИ (ГЛЯНЕЦ)9728 ОЛЬХА КРЕМ
(ГЛЯНЕЦ)

Однотонные матовые



1502 КАРАМЕЛЬ



1414 СОФТ ПУДРА



1415 СОФТ ОЛИВА



1503 УГОЛЬНЫЙ



1504 НЕФРИТОВЫЙ




1011 БЕЛЫЙ




1401 СОФТ БЕЛЫЙ



1402 СОФТ СЛИВКИ




1405 СОФТ КАРАМЕЛЬ



1418 АЛЕБАСТР




1017 НЕБЕСНЫЙ



1409 СОФТ ВАНИЛЬ

1013 ВАНИЛЬ
ПЕСОЧНАЯ

1411 СОФТ СИЗЫЙ




1061 ЛЬНЯНОЙ

1403 СОФТ
АРАХИСОВЫЙ

1118 ИМБИРЬ



2760 СЕРЫЙ




1031 СВЕТО-РОЗОВЫЙ



1412 СОФТ ШТОРМОВОЙ



1406 СОФТ ГРЕЙ

1023 СВЕТО-
БИРЮЗОВЫЙ

7610_7 МЯТНЫЙ



1117 ЛАТТЕ



1407 СОФТ ГРАФИТ




2754 ГРАФИТ





Однотонные глянцевые



0091 БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ



0001 БЕЛЫЙ ЛЕД

0023 СИРЕНЬ
СВЕТЛАЯ

0418 АЛЕБАСТР



0413 ЖЕЛТЫЙ



1118_1 ИМБИРЬ




2760_1 СЕРЫЙ




1117_1 ЛАТТЕ







Фантазийные матовые




136 ВЕНЕЦИАНКА БЕЛАЯ



1111Q ГАЛАТЕЯ

3028_S МРАМОР МАРКВИНА
БЕЛЫЙ7024_E МРАМОР
ИМПЕРИАЛ137 ВЕНЕЦИАНКА
КРЕМ3034_S МРАМОР
МАРКВИНА СИНИЙ132 ШТУКАТУРКА
СЛИВКИ138 ВЕНЕЦИАНКА
ГРЕЙ2344_PT РИМСКИЙ
КАМЕНЬ1055V ШТУКАТУРКА
БЕЖЕВАЯ



7081_Q РАМБЛА



7093 БЕТОН



720 ЦЕМЕНТ




135 ГРАЦИЯ СЕРАЯ



134 ГРАЦИЯ
СЕРЕБРИСТАЯ




139 ВЕНЕЦИАНКА
ГРАФИТ




133 ШТУКАТУРКА
ГРАФИТ




2341_PT МРАМОР
НУВОЛАТО




1046Y ШТУКАТУРКА
КОФЕЙНАЯ



5141_MN ЛУНА




2343_SL МРАМОР АНКАРА




5016_PT ДЕТРОЙТ




Фантазийные глянцевые



3028_1 МРАМОР
МАРВИНА БЕЛЫЙ



5014 БЕЛАЯ
ФАНТАЗИЯ



2206 МИРАНС
СЕРЕБРО



3029_1 МРАМОР
МАРВИНА ЧЕРНЫЙ



734_1 МРАМОР
МАРВИНА СИНИЙ



Металлики



4009 МЕТАЛЛИК
ФИСТАШКА



A modern kitchen and dining area. The kitchen features light-colored wooden cabinetry with a natural wood grain finish. A stainless steel range hood is mounted above a cooktop. A sink with a white faucet is visible. A microwave and oven are built into the cabinetry. A dining table with a thick, natural wood top and black legs is set with four black chairs. A cup of coffee and a book are on the table. The ceiling has a black track lighting system with several spotlights. A large window on the right side provides natural light. A potted plant with red flowers is on the table near the window.

Сборные фасады из пластика

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ

522 СОСНА
МОНРЕПО

3852 ДУБ КОРСИКА



3851 ДУБ КАНАДСКИЙ

2058 БИСКАЙСКАЯ
СОСНА

2073/PW ДУБ СВЕТЛЫЙ



3854/7 БЕРЛИН



2074 ДУБ КАШТАН



2052 ДУБ ВОТАН



7053 ТАКСУС



2075/1 ДУБ КЕРА

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	296-1100
2. витрина	296-2200	296-1100
3. ящик	130-250	296-1100

Возможно 2-х стороннее
исполнение фасадов.




Рама из алюминиевого профиля


РАМА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ (цвет серебро)*

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
витрина стекло	140-2750	140-1500

Артикул профиля
F1-10




* Рамка поставляется без стекла




F1 серебро slim чертеж (рамочный)



АЛЮМИНИЕВЫЙ ВРЕЗНОЙ
ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ




F1 СЕРЕБРО SLIM (РАМОЧНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 4 ММ




F1 ЧЕРНЫЙ SLIM (РАМОЧНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 4 ММ




A1 СЕРЕБРО SLIM
МДФ 16 ММ




A1 ШОКОЛАД SLIM
МДФ 16 ММ




A1 НЕРЖАВЕЙКА
СВЕТЛАЯ SLIM
МДФ 16 ММ



A2 НЕРЖАВЕЙКА
ТЕМНАЯ SLIM
МДФ 19 ММ




A1 ШАМПАНЬ
МДФ 16 ММ




A2 НЕРЖАВЕЙКА
СВЕТЛАЯ SLIM
МДФ 19 ММ




A1 ЧЕРНЫЙ
MAT. SLIM
МДФ 16 ММ



A1 ЗОЛОТО SLIM
МДФ 16 ММ



A1 ЗОЛОТО
МДФ 16 ММ



A2 СЕРЕБРО SLIM
МДФ 19 ММ



Стекла

ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ

ДИЗАЙН

В ассортименте широкий спектр моделей кухонных стеклянных фасадов, подходящих под любой стиль. Также стекло отлично сочетается с другими материалами: древесиной, пластиком, МДФ и т.д.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Стекло устойчиво к различному механическому воздействию, на нем не появляются царапины, вмятины и сколы.


ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Стекло обладает влагостойкостью, не начинает деформироваться под действием испарений и высокой температуры, а также не впитывает различного рода загрязнения.

ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стекло неприхотливо в уходе, так как любой налет можно смыть при помощи простого моющего средства.

Стекло




БРОНЗА



ВЕРОНА




ДАРК ГРЕЙ



СЕРОЕ



СТЕКЛО



СТОПСОЛ ГРЕЙ




СТОПСОЛ КЛЕР


Матовое стекло




МАТЕЛЮКС



ЭКОМАТ БРОНЗА



ЭКОМАТ ГРЕЙ




ЭКОМАТ




Рельефное стекло




АЛЬДОЙЧ



КАФЕДРАЛ




КВАДРО



РИББЕТ



ШЕЛБИ






Спинки кроватей

Спинки кроватей



ПЕРЕДНЯЯ СПИНКА



ЗАДНЯЯ СПИНКА

Элегия

В ассортименте 13 вариантов спинок кроватей. Подробную информацию вы можете уточнить в техническом справочнике или у вашего менеджера

О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Инновационная технология - покрытие Antiscratch

МДФ- плита

Толщина МДФ -16 мм или 19 мм

Обратная сторона фасада - белая ламинация Кромка в цвет ПВХ

Допустимые размеры: по высоте 70 мм - 2750 мм по ширине 70 мм - 1100 мм

С В О Й С Т В А :

Инновационная технология Antiscratch.

Легкий уход и гигиеничность.

Влагостойкость.

Экологичность и безопасность.

Эстетика и тактильный комфорт.





Двери-купе

Двери-купе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Вставка №1



Вставка №2



Вставка №3



Вставка №4



Вставка №5



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 1-5	1100-2750	600-1100



Двери-купе


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




**Вставка
№7**




**Вставка
№8**



**Вставка
№9**



**Вставка
№10**



**Вставка
№11**




**Вставка
№12**

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 7-12	1600-2750	600-1100




Накладки на двери


Накладки на двери



126



034



035



057

В ассортименте 155 вариантов накладок на дверь. Подробную информацию вы можете уточнить в техническом справочнике или у вашего менеджера

О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Инновационная технология - покрытие Antiscratch

МДФ- плита

Толщина МДФ -16 мм или 19 мм

Обратная сторона фасада - белая ламинация Кромка в цвет ПВХ

Допустимые размеры: по высоте 70 мм - 2750 мм по ширине 70 мм - 1100 мм

С В О Й С Т В А :

Инновационная технология Antiscratch.

Легкий уход и гигиеничность.

Влагостойкость.

Экологичность и безопасность.

Эстетика и тактильный комфорт.

ДЛЯ МДФ 8 И 10 ММ

Ф А С А Д		П О Т О Р Ц У	
	Фреза № 3		Фреза № 1
	Фреза № 5		Фреза № 9
ВЫСОТА, мм		ШИРИНА, мм	
1200-2750		500-1100	

ДЛЯ МДФ 16 ММ

Ф А С А Д		П О Т О Р Ц У	
	Фреза № 3		Фреза № 1
	Фреза № 4		Фреза № 11
	Фреза № 5		Фреза № 2
	Фреза № 7		Фреза № 9

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если панели используются в качестве мебельных фасадов, то они устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных существенным перепадам температур и относительной влажности воздуха до 75%. Рекомендованная температура воздуха от +12°C до +35°C.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать панели тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горячие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки и пластика).
- Эксплуатация панелей в условиях пониженных температур – ниже –15°C (при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки и пластика).
- Длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) панелей или разбуханию плиты МДФ).
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика).
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).
- Применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Для глянцевых поверхностей рекомендуется использовать Полироль для мебели. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть панели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Панели вблизи духового шкафа желательно заглубить относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.
- Противопоказано очищать поверхность паром (паровые швабры).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Изделия должны храниться сложенной стопой, попарно, лицевой стороной друг к другу в заводской упаковке для предотвращения возможной порчи изделий во время хранения. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течении длительного времени во избежание парникового эффекта.
- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).
- Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в том числе бытовых радиаторов, батарей и т.д. и на расстоянии не менее 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха +10 – +25°C, относительная влажность воздуха от 50% до 75%, исключающих резкие колебания указанных параметров.
- Изделия во время хранения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- При хранении продукции необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение складской техники и персонала для предотвращения возможных механических повреждений.
- При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ставить на поверхность упаковки с деталями предметы, имеющие горячую поверхность, наступать на изделия, ходить по упаковке, бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол, даже на короткое время, обильное намокание.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Продукцию доставлять всеми видами транспортных средств с крытым кузовом и в контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.
- Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет, так как исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приемки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.
- Не вся пленка ПВХ поступает с защитным покрытием. Для исключения риска повреждения изделий при перемещении и транспортировке, такие панели упаковываются с использованием вспененного полиэтилена.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

- Запрещается снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой, до установки их на место дальнейшей эксплуатации. ВНИМАНИЕ!!! Нельзя оставлять защитную пленку на панелях после установки. Это создает парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочных материалов. Запрещается производить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.

- Все матовые пленки по своему структурному содержанию требуют бережного обращения. При работе с такими панелями и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
 - лицевой стороны о лицевую сторону;
 - лицевой стороны с другим предметом;
 - другого предмета о лицевую сторону.
- При сборке мебели, облицованной металлизированными пленками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада при повороте одного из них на 180° вероятно отличие оттенка.
- Запрещается при монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между панелью и светильником менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву панели и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Запрещается производить сверление (фрезерование) присадки под крепежную или лицевую фурнитуру режущим инструментом, не предназначенным для этого.
- Запрещается производить сквозное сверление (фрезерование) панелей по направлению от изнаночной стороны к лицевой, для предотвращения отслаивания или растрескивания пленки на лицевой стороне панелей.

ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

Гарантийный срок равен сроку службы и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента передачи товара покупателю.

Изготовитель гарантирует замену изделия в течение гарантийного срока хранения при выявлении дефектов, получившихся по вине изготовителя.

Изготовитель отвечает за возможность использования товара по прямому назначению, а также несет ответственность за выявленные в течение срока службы существенные недостатки, возникшие по вине изготовителя.

Обязательства изготовителя в пределах гарантийного срока и срока службы исполняются только при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в Технических условиях, утвержденных изготовителем – ТУ 16.21.22-001-25725075-2022 «Изделия из древесных материалов с декоративным покрытием».

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На повреждения, появившиеся в результате производимых Покупателем или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
- На повреждения, возникшие при вставке стекла Покупателем или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло (в случаях реставрации фасадов силами Покупателя или не уполномоченным на это лицом).
- На повреждения, возникшие вследствие нарушений правил эксплуатации (при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.).
- В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Покупателем или третьим лицом.
- На повреждения, возникшие при использовании не по назначению, эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д.
- На повреждения, возникшие при механических и других повреждениях, вследствие естественного износа изделия.
- На повреждения, возникшие в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

Изображения в данном рекламно-информационном материале (РИМ) представлены исключительно в ознакомительных целях. Декоры, текстура и оттенки цветов, использованные в данном РИМ и представленные на фотографиях, могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при полиграфической печати.